

2018-04-19  
DNR 2018-000344-427Lisa Ejermark  
Miljöinspektör  
08-58785363  
lisa.ejemark@vallentuna.seSvartsjöns  
SamfällighetsföreningBox 2928  
187 29 Täby**Lövsättra 1:10****Delegationsbeslut****Beslut om försiktighetsmått för  
reningsverk för upp till 176,5  
personequivivalenter (pE) samt beslut  
om riskklassning****Fastighetsbeteckning där verket placeras:** Lövsättra 1:10**Sökande:** Svartsjöns Samfällighetsförening**Fastighetsägare:** Svartsjöns Samfällighetsförening

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2018-03-05 mottagit ansökan avseende tillstånd att inrätta avloppsanläggning för upp till 176,5 personequivivalenter. Ansökan avser ett avloppsreningsverk av typ Topas Plus 200 med grovrenstank på 12 m<sup>3</sup> samt integrerat efterpoleringssteg med uv- och sandfilter (Topas pluspaket 2).

Slututsläpp sker till singeldike på 40 m<sup>3</sup> för diffus infiltration till vattenförande och därefter bortledning mot Vedasjön.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet av reningsverket, förutsatt att nedan angivna försiktighetsmått efterlevs.

**Beslut om Klassning**

Klassning: 90.2001

Prövningsnivå: U

Årlig tillsyn: 9 timmar

För arbete med handläggning av ärendet och tillsyn enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut årligavgift enligt av kommunfullmäktige fastställd Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2009-11-09 KF§80.



**Beslut om försiktighetsmått**

- Avloppsanordningen ska dimensioneras och utföras enligt vad som redovisats i ansökningshandlingarna och enligt tillverkarens anvisningar, om inte annat framgår av detta beslut.
- Den inkomna belastningen får som högst uppgå till 176,5 personekvivalenter och ha ett maximalt inkommande flöde på 30 m<sup>3</sup>/dygn och en maxbelastning av BOD<sub>7</sub> 12kg/dygn.
- Resthalterna i det behandlade avloppsvattnet som avleds till efterpoleringssteget ska uppgå till högst 0,3-0,5 mg/liter totalfosfor och 10 mg/liter BOD<sub>7</sub> samt med en målsättning att reducera minst 50 % av inkommande totalkväve.
- Prov ska tas i samarbete med ackrediterat laboratorium, på utgående vatten avseende totalfosfor och BOD<sub>7</sub> minst två gånger per år med ca 6 månaders mellanrum och analysresultaten ska skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen.
- Ett avtal ska finnas för service av reningsverket.
- Ett larm som indikerar driftstörning ska finnas och vara funktionellt.
- Det ska finnas möjligheter att ta flödesproportionellt prov eller dygnsprov på det renade avloppsvattnet.
- Avloppsvatten ska inte medverka till en väsentlig ökad risk för smitta eller annan olägenhet t.ex. genom förorening av dricksvatten, grundvatten eller badvatten gällande hälsoskydd samt att åtgärder ska vidtas för att minimera risk för smitta eller annan olägenhet för människa och djur.
- Anläggningen ska slamtömmas enligt tillverkarens anvisningar, dock minst en gång per år, om inte annat avtalas med kommunens renhållare. Framkomlig väg ska finnas för slamtömningsfordon och avståndet mellan uppställningsplats och slambrunnar ska vara högst 10 meter.
- Resultat, bedömningar och andra uppgifter som rör anläggningens funktion och skötsel ska dokumenteras och kunna uppvisas på begäran av tillståndsmyndigheten.
- Verksamhetsutövaren ska känna till och efterleva de krav på egenkontroll som ställs i förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.
- Kemiska produkter ska förvaras så att risken för olyckor minimeras och skadeverkningarna av oavsiktliga utsläpp begränsas. Därför behöver flytande kemikalier förses med invallning. En invallning bör rymma det största förvaringskärlens volym plus 10 procent av övriga kärlens volym.
- Förteckning och säkerhetsdatablad över de kemiska produkter som hanteras inom verksamheten ska finnas på plats.
- **Bifogad entreprenörsrapport ska fyllas i tillsammans med fotodokumentation över anläggningsarbetet och skickas in till miljöavdelningen senast en månad efter det att anläggningen iordningställts.**

Beslutet har fattas med stöd av 9 kap 7 § och 26 kap. 19 § miljöbalken samt med hänvisning till 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) samt 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.



## Motivering

Verksamhetsutövaren skall enligt 26 kap. 19 § miljöbalken fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka och förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår.

Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll gäller för den, som yrkesmässigt bedriver verksamhet, som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 9 kap. miljöbalken.

De försiktighetsmått som är angivna i beslutet är till för att minimera risken för olägenhet för hälsa och miljö. Egenkontrollprogrammet är det dokument som ska visa att dessa risker är minimerade, och kan innehålla fler punkter än de som är medtagna i beslutet.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden anser att inrättandet är förenligt med miljöbalken om ovanstående försiktighetsmått vidtas. Om ovidkommande vatten inte tillåts belasta anläggningen och regelbunden tillsyn/skötsel utförs bedöms anläggningen inte påverka människors hälsa eller miljön negativt.

## Upplysningar

Egenkontroll innebär att man som verksamhetsutövare även skall kunna redovisa:

- vem som är ansvarig för de frågor som gäller miljöbalken
- fortlöpande bedömning av risker från miljö- och hälsoskyddssynpunkt
- rutiner för hantering av utrustning så att de hålls i gott skick
- information om de kemiska ämnen och produkter som används i verksamheten inkl. produkternas namn, omfattning och användning av produkten. Samt information om dess hälso- och miljöskadlighet (säkerhetsdatablad fås av leverantören).

Tillståndet gäller i fem år men förfaller om arbetet med anläggningen inte har påbörjats inom två år från beslutsdatum. Om ett föreläggande finns på avloppsanläggningen gällande att åtgärda sitt avlopp är det föreläggandets slutdatum som gäller oaktat tillståndets giltighetstid.

## Ärendet i korthet

Ett beslut om förbud att släppa ut orenat avloppsvatten från den norra infiltrationsbädden, träder ikraft 2018-08-01 (dnr 2016-000530-427).

Samhällsbyggnadsförvaltningen har 2018-03-05 mottagit ansökan avseende tillstånd att inrätta avloppsanläggning för upp till 176,5 personekvivalenter. Ansökan avser ett avloppsreningsverk av typ Topas Plus 200 med grovrenstank på 12 m<sup>3</sup> samt efterpolering med uv- och sandfilter (topas pluspaket 2). Slututsläpp sker till singeldike om 40 m<sup>3</sup> för diffus infiltration till vattenförandedike och därefter bortledning i dike mot Vedasjön.

Fotodokumentation på provgropar som grävdes har inkommit till miljöavdelningen, provgroparna grävdes igen samma dag. Jordarten visade på lera. Grannhöran skickades ut 2018-03-05 till de lagfarna ägaren på Lövsättra 1:10 samt till Lövsättra 1:11, inga synpunkter inkommit. Platsbesök för kontroll dike utfördes 2018-04-19. Bygglovsansökan för teknikhus har lämnats in till bygglovsavdelningen.




## Avgifter

För arbete med handläggning av anmälningar och annan tillsyn enligt miljöbalken har kommunen rätt att ta ut en avgift enligt av kommunfullmäktige fastställd Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2009-11-09 KF§80. Den sammanlagda tiden för handläggning av ärendet har uppgått till 15 timmar. Timavgiften är 1170 kronor per timme. Avgiften kommer att faktureras. Faktura skickas separat. Betalning skall ske inom tid som anges på faktura. Mervärdesskatt betalas inte på avgiften. Beslut om avgift skall gälla omedelbart även om det överklagas.

## Överklagan

Detta beslut kan överklagas. Hur man överklagar framgår av bifogad information.

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN  
(Enligt delegation, MSN 2017-05-23 § 57)



Lisa Ejermark

Miljöinspektör

### Bifogas:

Entreprenörsrapport  
Hur man överklagar  
Tidskort

### Delges:

MSN  
Akt



## Hur man överklagar till Länsstyrelsen

Om Ni vill överklaga beslutet från Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall Ni adressera överklagandet till Länsstyrelsen i Stockholms län, Juridiska avdelningen, Box 22067, 104 22 Stockholm. **Överklagande skall dock skickas eller lämnas till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i Vallentuna.** Tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras och vilken ändring Ni vill ha. Sänd även med sådant som Ni anser har betydelse för ärendet.

- För att Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden skall behandla Er överklagan måste Er skrivelse vara inlämnad till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inom tre (3) veckor från den dag som Ni fick ta del av beslutet. Om sista dagen för överklagandet infaller på lördag, söndag eller helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker det med att överklagandehandlingen kommer in nästa vardag. Har Ert överklagande inkommit i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Länsstyrelsen, om nämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt Ni har begärt.
- Tala om vilket beslut Ni överklagar, tex genom att ange ärendets diarienummer.
- Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagan adresseras till: Länsstyrelsen i Stockholms län  
Enheten för överklaganden  
Box 22067, 104 22 Stockholm

Överklagan skickas /lämnas till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  
186 86 VALLENTUNA



## Tidkort

*Ärendenummer*

2018-000344

*Ärende*

Miljöskydd och kemikalier - Prövning

Objekt: Svartsjöns samfällighetsförening, Svartsjövägen 200, Lövsättra 1:10

## Avl tillst tim timavgift avlopp

<i>Datum</i>	<i>Verksamhet Aktivitet</i>	<i>Delverksamhet Delaktivitet/Notering</i>	<i>Handl</i>	<i>Tid</i>	<i>Avgift</i>	<i>Summa</i>
2017-05-03	Avlopp	Granskning Mailkontakt m konsult, 15 mail	LEK	4	996	3984
2018-03-05	Avlopp	Granskning Granskning av ansökan	LEK	2	1170	2340
2018-03-05	Avlopp	Granskning Grannhöran och informations samling	LEK	1	1170	1170
2018-03-05	Avlopp	Granskning Platsbesök inför ansökan x 2	LEK	2	1170	2340
2018-03-05	Avlopp	Granskning	LEK	2	1170	2340
2018-04-18	Avlopp	Granskning granskning och kontakt telefon	LEK	1	1170	1170
2018-04-19	Avlopp	Granskning Tillstånd och klassning	LEK	2	1170	2340
2018-04-19	Avlopp	Granskning Platsbesök	LEK	0,5	1170	585
2018-04-19	Avlopp	Granskning	LEK	4	1170	4680
2018-04-19	Avlopp	Granskning	LEK	1	1170	1170

---

*Delsumma avgiftsgrupp:* 19,5 22119

---

*Summa ärende:* 19,5 22119